



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1552 DEL 24-06-2022

N. SETTORE 342 DEL 24-06-2022

Oggetto:	Autorizzazione all'Italgas Reti S.p.A Centro Operativo di Messina, all'occupazione di suolo pubblico per taglio stradale per la costruzione di un nuovo allacciamento interrato alla rete gas in Via Tono n. 166, utente Cambria Antonino.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Giacomina Francesca Giorgianni, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DOTT.SSA GIUSEPPA PULEO
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione all'Italgas Reti S.p.A Centro Operativo di Messina, all'occupazione di suolo pubblico per taglio stradale per la costruzione di un nuovo allacciamento interrato alla rete gas in Via Tono n. 166, utente Cambria Antonino.
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

VISTE

-L'istanza (protocollo 222091DEF0018 del 01/04/2022) acquisita al protocollo di questo Ente in data 07/04/2022 al n. 0032856 con la quale l'ITALGAS Reti S.p.A. -Centro operativo di Messina Via *omissis*, Partita IVA *omissis*, ha chiesto l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico per l'esecuzione di un taglio stradale in attraversamento trasversale di ml. 9,00x0,50 =mq. 4,50 sulla Via Tono n.166, per la realizzazione di un allacciamento interrato alla rete gas, per come indicato nella planimetria allegata all'istanza, all'utente Cambria Antonino;

-la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 37285 del 27/04/2022 con la quale la ditta ha integrato a completamento dell'istanza.

CONSIDERATO

-che con la stessa istanza l'Italgas ha chiesto, per l'esecuzione del succitato intervento, di occupare suolo pubblico a carattere temporaneo nella suddetta via per ml. 9,00x0,50 =mq. 4,50 per la realizzazione di allacciamento interrato alla rete gas a decorrere dalla data di inizio lavori e per la durata di giorni due lavorativi;

-che con Determinazione Dirigenziale n. gen. 348 n. sett. 95 del 11/02/2021 di questo Settore è stata estesa all'Italgas Reti S.p.a. - Centro operativo di Messina- la validità temporale delle autorizzazioni a giorni 90 (novanta) stante l'incremento dei tempi di esecuzione dei lavori dovuto alla numerosità delle richieste di nuovi allacci;

VISTI

-la nota prot. n. 35580 del 20/04/2022 con la quale questo Servizio ha comunicato alla ditta richiedente l'avvio del procedimento;

-la nota prot. n. 34785 del 15/04/2021 con la quale è stata trasmessa la pratica agli uffici interessati al rilascio dei pareri di competenza;

-il parere favorevole reso dal Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore con nota prot. n. 0037303 del 27/04/2022 comunicando altresì che:

"Per quanto riguarda la quantificazione della tassa permanente dovuta da ENEL, ITALGAS, TELECOM ecc. ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.446/97, così come modificato dall'art. 18 della Legge Finanziaria 2000, la tassa per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, viene corrisposta annualmente con un importo forfettario rivalutatosi sulla base delle utenze proprie del gestore.

Per la determinazione della tassa temporanea da applicare ai tagli stradali, l'art. 47 comma2/bis del D.Lgs. n. 507/93, così come reintrodotta dalla Legge n. 448 del 23/12/98, recita "Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica";

-il parere favorevole reso dal 3° Servizio del 5° Settore con nota prot. n. 38221 del 29/04/2022 alle seguenti condizioni:

- Venga apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori;
- Lo scavo da eseguire sulla carreggiata sia preceduto dal taglio della pavimentazione stradale, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- Lo scavo da eseguirsi, o parti di esso, venga ricolmato nella stessa giornata dell'apertura;
- La tubazione sia interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano stradale;
- Durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- Il riempimento degli scavi vengano eseguiti con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm. 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- Sullo strato di base venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm 15, misurato dopo il relativo costipamento;
- Sullo strato di base venga posto uno strato in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm 10, misurato dopo il relativo costipamento;
- Sullo strato di binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm. 3, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml 3,00 misurata in asse dello scavo;
- Lo scavo da eseguire sul marciapiede di Via Tono realizzato con pietrine di cemento e con ciglioni in pietra lavica sia preceduto dallo smonto della stessa, in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- Lo scavo da eseguirsi, o parti di esso, venga ricolmato nella stessa giornata dell'apertura;
- La tubazione sia interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano stradale;
- Il ripristino della pavimentazione del marciapiede venga eseguito con l'utilizzo di materiali uguali per tipologia e qualità a quelli esistenti previa esecuzione di un sottostante massetto in conglomerato cementizio dello spessore netto cm 20;
- Venga rispettata l'attuale livelletta stradale;
- Venga ripristinata la segnaletica orizzontale e/o verticale interessata o comunque danneggiata a seguito dei lavori, con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- E' fatto obbligo alla ditta dopo l'ultimazione dei lavori di ripristino di produrre attestazione a firma di un professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi, alla regolare esecuzione degli stessi, nonché le certificazioni sui materiali impiegati.
- il parere favorevole reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 0038526 del 01/05/2022 alle seguenti condizioni:
 - a) *L'occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C. d. S. in particolare dell'art. 21 e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro;*
 - b) *Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione nel tratto di strada che precede il cantiere con segnaletica adeguata alla velocità consentita ai veicoli in transito;*
 - c) *Collocare nel corso dei lavori, a sua cura e spese, idonea segnaletica di preavviso lavori in corso, a protezione e delimitazione della zona;*
 - d) *Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità;*
 - e) *Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso, in modo da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare;*
 - f) *Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;*
 - g) *Lasciare la zona, oggetto di concessione libera da qualsiasi materiale di risulta;*
 - h) *Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale;*
 - i) *Siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;*
 - j) *Richiedere ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito, qualora si renda necessario, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;*
 - k) *Non sia arrecato nessun danno a terzi;*

VISTA e RICHIAMATA

La nota prot. n. 737 del 19/02/2018 con la quale questo Servizio ha comunicato a Codesta ditta che ai sensi della direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 la posa di tubazione gas verrà autorizzata ad una profondità non inferiore a cm 100 dal piano stradale;

VISTO

che la ditta richiedente ha provveduto al versamento della somma di € 25,00 sul c/c postale n. 14064984 come da attestazione n. 37/200-0129 del 02/03/2022, per diritti di sopralluogo tecnico;

VISTO

che la ditta richiedente ha costituito, polizza fidejussoria dell'importo di € 39.359,50 - emessa dalla Compagnia assicuratrice SWISS RE INTERNATIONAL SE Rappresentanza per l'Italia, appendice n. 32 rinnovo alla polizza n. P23427 con scadenza 21/04/2022;

VISTO

il vigente *Regolamento comunale per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 12/04/2022;

VISTI:

- la planimetria allegata all'istanza;
- gli atti d'Ufficio;
- le leggi regionali:
- 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09.1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

PROPONE

Per i motivi citati in premessa, di autorizzare l'ITALGAS Reti S.p.A. -Centro operativo di Messina Via *omissis* -, Partita IVA *omissis*, ad eseguire un taglio stradale in attraversamento trasversale di ml. 9,00x0,50 =mq. 4,50 sulla Via Tono n.166, per la realizzazione di un allacciamento interrato alla rete gas, all'utente Cambria Antonino, per la durata di giorni due lavorativi;

-l'occupazione permanente della tubazione è di ml 9,00x0,032=mq 0,29.

Il tutto in conformità a quanto indicato nell'elaborato grafico citato in premessa, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Resta inteso che la tubazione dovrà essere interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano stradale giusta Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999.

La presente autorizzazione ha validità di giorni novanta decorrenti dalla data del rilascio dell'atto autorizzativo, il pagamento della TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) va regolarizzato presso il 2° Settore Servizio Tributi e Tasse- di questo Ente.

Non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese di Enti pubblici o di gestori di pubblici esercizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere e dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nulla-osta, di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima dell'inizio dei lavori.

La data di inizio dei lavori dovrà essere concordata almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori con:

- il 3° Settore Polizia Locale ai fini di emissione di **Ordinanza Dirigenziale di divieto di sosta o divieto di transito nel tratto interessato, qualora si renda necessario, previa richiesta da parte della ditta interessata;**
- il 3° Servizio di questo Settore per gli adempimenti e le verifiche di specifica competenza.

Si precisa che, eventuali danni a persone, cose e manufatti pubblici o privati, saranno a carico esclusivo del richiedente, perciò il Comune resta, sin da ora, sollevato da ogni e qualunque responsabilità civile.

A fine lavori la ditta dovrà produrre documentazione che indichi le modalità e i luoghi di allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta provenienti dagli scavi e, comunque dai lavori, nonché le certificazioni sui materiali impiegati.

La stessa è sottoposta alle seguenti condizioni:

A)

- Venga apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori;
- Lo scavo da eseguire sulla carreggiata sia preceduto dal taglio della pavimentazione stradale, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- Lo scavo da eseguirsi, o parti di esso, venga ricolmato nella stessa giornata dell'apertura;
- La tubazione sia interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano stradale;
- Durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- Il riempimento degli scavi vengano eseguiti con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm. 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- Sullo strato di base venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm 15, misurato dopo il relativo costipamento;
- Sullo strato di base venga posto uno strato in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm 10, misurato dopo il relativo costipamento;
- Sullo strato di binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm. 3, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml 3,00 misurata in asse dello scavo;

-Lo scavo da eseguire sul marciapiede di Via Tono realizzato con pietrine di cemento e con ciglioni in pietra lavica sia preceduto dallo smonto della stessa, in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;

-Lo scavo da eseguirsi, o parti di esso, venga ricollmato nella stessa giornata dell'apertura;

-La tubazione sia interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano stradale;

-Il ripristino della pavimentazione del marciapiede venga eseguito con l'utilizzo di materiali uguali per tipologia e qualità a quelli esistenti previa esecuzione di un sottostante massetto in conglomerato cementizio dello spessore netto cm 20;

-Venga rispettata l'attuale livelletta stradale;

-Venga ripristinata la segnaletica orizzontale e/o verticale interessata o comunque danneggiata a seguito dei lavori, con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;

-E' fatto obbligo alla ditta dopo l'ultimazione dei lavori di ripristino di produrre attestazione a firma di un professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi, alla regolare esecuzione degli stessi, nonché le certificazioni sui materiali impiegati.

E' altresì sottoposta alle seguenti condizioni:

a) L'occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C. d. S. in particolare dell'art. 21 e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro;

b) Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione nel tratto di strada che precede il cantiere con segnaletica adeguata alla velocità consentita ai veicoli in transito;

c) Collocare nel corso dei lavori, a sua cura e spese, idonea segnaletica di preavviso lavori in corso, a protezione e delimitazione della zona;

d) Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità;

e) Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso, in modo da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare;

f) Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;

g) Lasciare la zona, oggetto in concessione, libera da qualsiasi materiale di risulta;

h) Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale;

i) Siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;

j) Richiedere ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito, qualora si renda necessario, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;

k) Non sia arrecato nessun danno a terzi.

B)

La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente l'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino a questo Settore, ai fini dell'accertamento della regolarità del ripristino.

Durante il corso dei lavori non dovrà essere apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali a rete interrati. Qualora venissero incontrati manufatti per il servizio pubblico occorre usare le massime cautele per non danneggiarli e darne immediata comunicazione al 5° Settore-1° Servizio Patrimonio- ed agli Enti preposti.

C)

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di richiedere in qualunque tempo, la rimozione o lo spostamento dei manufatti realizzati senza alcun compenso.

Al rispetto degli obblighi, condizioni, termini, di cui al presente provvedimento è chiamato il legale rappresentante dell'eventuale Impresa o Imprese che eseguono i lavori per conto della ditta Italgas. A tal fine, la stessa Italgas è tenuta a consegnare copia del presente atto a tutte le Imprese interessate.

D)

A lavori ultimati e comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto, la ditta è tenuta a presentare ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 507/1993, apposita domanda al 2° Settore Servizio Tributi e Tasse- di questo Ente, per la regolamentazione della pratica per l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico.

E)

E', comunque, vietato, salvo eventuali deroghe concedibili per motivi particolari o per aree esterne al centro cittadino, procedere all'esecuzione di lavori per effettuare tagli stradali e quelli già effettuati debbono risultare già ripristinati nei seguenti periodi:

-nella settimana precedente la Domenica di Carnevale e fino al Martedì successivo;

-nella settimana precedente la Pasqua;

-nella settimana precedente la festività di S. Francesco di Paola e fino al Martedì successivo;

-nell'intero mese di Agosto e fino alla festa del Patrono;

-dal 16 Dicembre al 6 Gennaio successivo.

Nei periodi suddetti l'autorizzazione rimane sospesa.

F)

La ditta Italgas o l'eventuale Impresa esecutrice dei lavori è tenuta, inoltre, a costituire apposita assicurazione atta a garantire eventuali danni, lesioni, provocati a persone, mezzi, automezzi, in conseguenza della conduzione dei lavori. Il Comune resta, comunque, indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

G)

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. c della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale del responsabile del procedimento nei confronti della ditta in oggetto.

I dati personali, oscurati in osservanza della vigente disciplina in materia di privacy, sono contenuti nel documento che, pur se non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione detenuta stabilmente in originale agli atti dell'Ufficio.

D I S P O N E

che la presente Autorizzazione sia rimessa:

1. All'ufficio Tributi e Tasse, per quanto di competenza;
2. Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
3. Al 3° Servizio del 5° Settore, per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Giacomina Francesca Giorgianni

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1552 del 24-06-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 24-06-2022.

N. Reg. Albo: 2706

Milazzo, li 24-06-2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)